

GAI

BALANZA TÉCNICA DE PRECISIÓN SERIE GAI



Balanza multifunción de elevada precisión, apta para laboratorio, industria, joyerías, casas de empeño y compro oro. Disponible también en versión HOMOLOGADA CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.

DIVISIÓN (g): 0,001 y 0,01.

CAPACIDAD (g): 420, 620, 2200, 4200, 6200.

Servicio de ventas y asistencia:

Seqintek S.A.S.

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - -
Guayaquil
Tel. +593 99 122 0700
seqintek@gmail.com

La solución ideal para
las aplicaciones
industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD retroiluminada de 7 dígitos de 16.5mm.
- Teclado impermeable de membrana, 5 teclas.
- Construcción: estructura portadora de aluminio fundido, contenedor de ABS.
- Detección del peso con sistema diapasón.
- Plato en acero inoxidable, dimensiones:
 - modelos GAI420N y GAI620N Ø 118mm
 - modelos GAI2200N, GAI4200N, GAI6200N 180x160mm.
- Vitrina de protección (en las versiones GAI420N y GAI620N), burbuja de nivel y pies regulables.
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente 230 Vac en dotación.
- Temperatura de trabajo +5°C...+35°C, humedad relativa sin condensación 80%.
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador, del indicador serie 3590EGT TOUCH SCREEN o de la impresora.
- Calibración interna (excepto el modelo GAI6200N).
- A pedido:
 - calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado;
 - homologación CE-M;
 - gancho para pesaje abajo.

FUNCIONES






- cuentapiezas;
- peso en porcentaje;
- conversión unidades de medida:
 - Versiones estándar, no homologadas: g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt;
 - Versiones CE-M, homologadas: g, kg, ct;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital.



Balanza técnica de precisión GAI2200N/GAI4200N.

VERSIONES

Versiones disponibles

	Código	Clase	Plato Máx (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linealidad (g) +/-	Repetibilidad (g)
	GAI420N	II	Ø 118 mm	420	0,001	0,01	0,001	0,001
	GAI620N	I	Ø 118 mm	620	0,001	0,01	0,002	0,001
	GAI2200N	II	180x160 mm	2200	0,01	0,1	0,01	0,01
	GAI4200N	II	180x160 mm	4200	0,01	0,1	0,01	0,01
	GAI6200N	I	180x160 mm	6200	0,01	0,1	0,02	0,01

(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

Seqintek S.A.S.

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - - Guayaquil

Tel. +593 99 122 0700

seqintek@gmail.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE