

HLD 1200\_6000

BALANZA TÉCNICA DE PRECISIÓN SERIE HLD



Balanza multifunción, apta para laboratorio e industria. Disponible también homologada para uso legal en las transacciones comerciales.

---

DIVISIÓN (g): de 0,02 a 0,1.

CAPACIDAD (g): 1200, 3000, 6000.

---

Servicio de ventas y asistencia:

**Seqintek S.A.S.**

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - -  
Guayaquil  
Tel. +593 99 122 0700  
seqintek@gmail.com

La solución ideal para  
las aplicaciones  
industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD retroiluminada de 7 dígitos de 16mm.
- Teclado impermeable de membrana, 7 teclas con aviso acústico.
- Plato de acero inoxidable, dimensión: 140x150mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Batería interna recargable (autonomía aprox. de 30 horas) y alimentador 230 Vac.
- Temperatura de trabajo +5°C...+40°C.
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador o de la impresora (parámetros serie no programables en versión homologada CE-M).
- Embalaje: dimensiones 370x240x250mm - peso aprox. 2,7kg.
- A pedido:
  - calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado
  - homologación CE-M in clase II.

## FUNCIONES

- cuentapiezas;
- peso en porcentaje;
- totalización peso;
- conversión hasta 13 unidades de medida;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital;
- activación de la retroiluminación;
- aviso batería descarga.




## CARACTERÍSTICAS DE CONTAJE

- Sensibilidad interna y P.M.U. mínimo recomendado:

Modelo	HLD1200	HLD3000	HLD6000
Sensibilidad interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. mínimo recomendado g	0,02	0,05	0,1

## VERSIONES

### Versiones disponibles

	Código	Clase	Plato Máx (mm)	Max (g)	d (g)	<b>M</b> (g)*	Linealidad (g) +/-	Repetibilidad (g)
	HLD1200	II	140x150 mm	1200	0,02	0,2	0,04	0,02
	HLD3000	II	140x150 mm	3000	0,05	0,5	0,1	0,05
	HLD6000	II	140x150 mm	6000	0,1	1	0,2	0,1

(\*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

***Seqintek S.A.S.***

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - - Guayaquil

Tel. +593 99 122 0700

seqintek@gmail.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE